

Cần biết gì về phương pháp phá thai bằng thuốc

Cần biết gì về phương pháp phá thai bằng thuốc

Phá thai bằng thuốc là giải pháp phá thai bằng thuốc sớm gọn, an ninh cùng với số trường hợp thành tựu khá dài. Sau bỏ thai, hiện tượng ra máu âm đạo làm cho rất nhiều phái đẹp hoang mang, không biết phá thai bằng thuốc bao lâu thì hết ra máu?

Bài văn sau đây được tư vấn tay nghề bởi BS.CKI hồ Thị Khánh Quyên, chuyên gia trung tâm sản phụ khoa bệnh viện sẽ giúp cho chị em có câu trả lời.

Nên biết gì về biện pháp bỏ thai bằng thuốc?

Phá thai bằng thuốc là phương pháp phá thai bằng cách uống thuốc, nghĩa là dùng thuốc để chấm dứt 1 thời kỳ mang thai mà không cần can thiệp tiểu phẫu truy cập buồng tử cung của người chị em. Giải pháp bỏ thai này đc nhận xét sớm gọn, an ninh và chẩn đoán tỷ lệ thành tựu dài lên đến 98%.

Kết thúc thai kỳ bằng thuốc lấy phối hợp nhị kiểu thuốc là Mifestad 200mg và Misoprostol 200mcg có công dụng làm thai nhi chấm dứt phát triển, kích thích dạ con co bóp cùng với đẩy mô thai ra phía ngoài người như cơ chế của sảy thai tự nhiên. Thuốc bỏ thai chỉ hiệu quả với bào thai ở trong dạ con, không hiệu quả với trường hợp thai nhi tọa lạc phía ngoài tử cung. (1)

Sau khi sử dụng thuốc phá thai, phụ nữ sẽ thấy ra máu "cô bé" như lúc tới kỳ nguyệt san, đấy là dấu hiệu của phá thai thành tựu. Lúc ra hết túi thai, tình trạng xuất huyết sẽ khỏi, Vì vậy nữ tận gốc yên tâm. Cấp thiết cần tái thăm khám đúng lịch hứa hẹn của chuyên gia để xét nghiệm lòng tử cung có sạch hay chưa.

- <http://thudtv.rfd.gov.vn/>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?phong-kham-thai-ha-6789.html>

- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?phong-kham-nam-khoa-uy-tin-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?kham-xuat-tinh-som-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?kham-yeu-sinh-ly-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?phong-kham-phu-khoa-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?chi-phi-kham-phu-khoa-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?phong-kham-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?bang-gia-chi-phi-chua-benh-tri-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?chi-phi-pha-thai-an-toan-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?cach-pha-thai-an-toan-nhat-va-nhanh-nhat-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?bang-gia-chi-phi-chua-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?dia-chi-kham-va-chua-benh-sui-mao-ga-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>

- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?kham-benh-giang-mai-o-dau-tot-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?kham-chua-benh-xa-hoi-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?dia-chi-kham-chua-benh-lau-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?chi-phi-chua-benh-lau-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?dia-chi-chua-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?cach-chua-hoi-nach-6789.html>

Chuyên gia Khánh Quyên cho biết, phá thai nội khoa được ưu tiên chỉ trong tình huống có thai phía ngoài ý định, thai phụ thì có bệnh lý phức hợp không thể mang bầu hay thai nhi căn bệnh nặng buộc cần phải kết thúc thời kỳ mang thai để đảm bảo chất lượng sống kết luận trẻ khi hình thành. Tuổi thai trong chỉ định uống thuốc bỏ thai là 4-7 tuần. Ở tuổi thai rất lớn hơn vẫn có khả năng sử dụng thuốc, nhưng tỷ lệ thành quả thấp, có khả năng cần phải can thiệp thêm tiểu phẫu Sau đó.

Về chống chỉ dẫn, thuốc uống phá thai không được lấy Trên đây người liệu có chứng bệnh tim mạch nặng nề, liệu có tiền sử tắc tĩnh mạch hoặc bị tắc mạch, chứng bệnh tuyến thượng thận, mất máu, thay đổi đông máu hay dị ứng đối với các thành phần thì có trong thuốc phá thai... (2)

Phá thai bằng thuốc bao lâu thì hết ra máu?

Cần hiểu rằng bỏ thai bằng giải pháp nào cũng vẫn có tình trạng xuất huyết âm hộ. Phá thai bằng thuốc sẽ kích ứng thụ bóp dạ con để tống mô thai ra ngoài, hiện tượng đau nhẹ tại bụng sau cũng như ra máu "cô bé" là dấu hiệu của vấn đề lấy thuốc phá thai thành công, nữ giới không nên quá lo lắng.

Vậy phá thai bằng cách uống thuốc xuất huyết bao nhiêu phút thì hết? Bác sĩ Khánh Quyên cho biết, thông thường tình trạng ra máu dưới dùng thuốc bỏ thai sẽ lâu ngày khoảng 2 tuần. Những ngày đầu tiên số lượng máu ra nhiều, Sau đó sẽ giảm sút dần cùng với ngừng hẳn tương tự như

một chu kỳ kinh.

Tuy vậy, một tỷ lệ tình trạng xuất huyết có khả năng lâu ngày hơn vì một số nguyên nhân sau:

- Độ tuổi thai nhi: phá thai nội khoa đc ưu tiên chỉ định cho độ tuổi thai 4-7 tuần. Tiến hành bỏ thai tại tuổi thai càng bé dại thì quá trình tử cung co bóp và đẩy mô thai ra bên ngoài sẽ sớm hơn, Bởi vậy hiện tượng chảy máu cũng ít hơn. Ngược lại, ở độ tuổi thai rất lớn hơn thì quá trình tống mô thai sẽ kéo dài hơn, Do đó có thể chảy máu dài hơn.
- Sức khỏe của cơ thể phụ nữ: Nếu tính mệnh tốt, sự hồi phục dưới bỏ thai sớm hơn cũng vẫn làm cho thời điểm chảy máu "cô bé" ngắn hơn so đối với người thì có tính mệnh kém hơn.
- Tác dụng phụ của thuốc: một tỷ lệ chị em phụ nữ bắt gặp phản ứng nhẹ đối với những thành phần thì có trong thuốc phá thai, Việc đó có thể khiến cho thời điểm xuất huyết kéo dài hơn thường thì.

“Nếu cảm thấy tình trạng chảy máu "cô bé" kéo dài, cần phải thay thế băng rửa ráy hàng ngày, từng giờ thấm ướt sũng 2 băng làm sạch cùng với ra trong 2 giờ liền là biểu hiện không bình thường cần phải kiểm tra ngay để đc can thiệp kịp thời”, bác sĩ chuyên khoa Khánh Quyên nhấn mạnh.

Tại vì sao xuất hiện tình trạng xuất huyết kéo dài khi dùng thuốc bỏ thai?

Tình trạng xuất huyết "cô bé" lâu ngày có thể xuất phát từ những tác nhân sau: (3)

- Viêm nhiễm tử cung: thì có các tình huống dùng thuốc phá thai nhưng mà tử cung tụt bóp yếu, chưa thể đẩy mô thai ra phía ngoài khiến cho thai lưu lâu trong dạ con gây tình trạng viêm nhiễm. Khi này, chị em phụ nữ có khả năng gặp các biểu hiện như sốt dài, đau đốn bụng, chảy máu âm đạo lâu ngày cũng như máu thấy mùi hôi...
- Rối loạn đông máu: Trong tình huống thai lưu nhưng mà không được nhận biết và xử trí kịp thời có khả năng gây ra tình trạng biến đổi đông máu. Lúc này, người sẽ mắc xuất huyết không dễ cầm gây nên xuất huyết không ít, nguy hại hơn có khả năng dẫn tới băng huyết và nguy hiểm mạng sống.

Hàng đầu bởi vì lý do này, khuyến cáo nữ chớ nên tự ý sử dụng thuốc phá thai tại gia, cần phải chọn bệnh viện chuyên khoa uy tín để đc kiểm tra hiện tượng thay đổi đông máu trước lúc làm bỏ thai, tiên lượng nguy cơ cùng với thì có dự định can thiệp hữu hiệu.

Xuất huyết lâu ngày sau lúc phá thai bằng cách uống thuốc có nguy hại không?

Bác sĩ chuyên khoa Khánh Quyên cung cấp, hiện tượng ra máu kéo dài dưới phá thai bằng cách uống thuốc Nếu như chớ nên can thiệp giải quyết sớm sẽ vô cùng nguy hại, chị em có thể đối diện đối với các khả năng sau:

- Thiếu máu nghiêm trọng: khi người biến mất không ít máu tuy nhiên không nên can thiệp có khả năng rơi truy cập hiện tượng suy kiệt, phụ nữ có khả năng mắc hạ huyết áp, chóng mặt, ngất xỉu.
- Mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa: "cô bé" ra máu lâu ngày làm cho khu vực kín luôn trong giai đoạn ứ đọng, đây là môi trường thuận tiện chẩn đoán những nguyên do gây nên căn bệnh sinh sôi và tiến triển. Kết hợp với vấn đề làm sạch khu vực kín không đúng biện pháp chủ yếu là nguyên do gây ra rất nhiều chứng bệnh nhiễm trùng phụ khoa thường gặp như bệnh viêm nhiễm âm đạo, nhiễm trùng tử cung, nhiễm trùng phần phụ...
- Nguy hiểm đến tính mệnh sinh sản: bất cứ bất thường nào trong người tuy nhiên lại xem thường, biếng nhác không xét nghiệm là tác nhân khiến cho hiện tượng trở trầm trọng, khó điều trị. Giống, tình trạng xuất huyết âm hộ lâu ngày tuy nhiên không xét nghiệm ngay có thể gây ra căn bệnh viêm nhiễm sản phụ khoa - một trong các tác nhân gây nên hiện tượng vô sinh hiếm muộn, khó có thai trong tương lai.

Cần phải làm sao lúc bị chảy máu dưới lúc bỏ thai bằng thuốc?

Lúc mắc xuất huyết âm hộ kéo dài sau lúc phá thai bằng thuốc, phụ nữ cần đến ngay bệnh viện chuyên khoa để được kiểm tra, chẩn đoán định vị tác nhân và thì có hướng can thiệp xử lý sớm.

Chuyên gia Khánh Quyên cho biết, tùy vào nguyên do tìm thấy mà bác sĩ sẽ có tư vấn và chỉ dẫn chữa khoa học. Chẳng hạn, Nếu chảy máu kéo dài bởi sốt thai, sốt nhau, bác sĩ chuyên khoa sẽ có chỉ dẫn dùng thêm thuốc hay can thiệp tiểu phẫu phá thai ngoại khoa trong tình huống cấp thiết. Nếu mà do nhiễm trùng, chuyên gia sẽ kê toa thuốc cầm

Chú ý của chuyên gia sau khi phá thai bằng thuốc

Bên ngoài vấn đề quan tâm phá thai bằng thuốc bao phút mới hết chảy máu, nữ giới cần phải lưu ý một số bản khoản sau để sớm hồi phục tính mạng dưới bỏ thai: (4)

- Tuân theo đúng chế cấp độ nghỉ ngơi, sinh hoạt dưới bỏ thai theo chiều dẫn của bác sĩ chuyên khoa.
- Không làm việc trầm trọng nhọc, không khuân vác nặng trong vài ba tuần đầu tiên sau phá thai.
- Rửa ráy khu vực kín đáo sạch sẽ, thay băng vệ sinh thường xuyên, tuyệt nhiên không co rửa sâu trong "cô bé".
- Chế độ ăn uống bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, nhất là nhóm thực phẩm giàu sắt như giết bò, giết nạc, sữa, trứng cũng như những kiểu rau củ quả khác.
- Cấp thiết nhất, nên tái khám theo lịch hứa của chuyên gia để được kiểm tra hiện tượng tổng mô thai sau dùng thuốc. Tới ngay địa chỉ y tế lúc có các biểu hiện thất thường để được can thiệp sớm.

Trung tâm sản phụ khoa, hệ thống bệnh viện chuyên khoa Tâm Anh tụ hội hệ thống bác sĩ phụ khoa giỏi tay nghề, nhiều năm kinh nghiệm, trang bị đội ngũ máy móc hiện đại, thăm khám chính xác, chỉ dẫn giải pháp phá thai thích hợp, quan sát và phục vụ để phòng ngừa khả năng hậu quả dưới phá thai nguy hiểm, bảo vệ tính mệnh và trọn vẹn thiên chức gây mẹ trong tương lai.

Để đặt hứa hẹn kiểm tra cùng với giải đáp cách bỏ thai với những bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa giỏi ở hệ thống bệnh viện đa khoa Tâm Anh, phụ nữ vui lòng gọi điện đến: